

MEBBİS İSG RİSK DEĞERLENDİRME VERİ GİRİŞİNE ÖRNEK OLMASI AMACIYLA BAZI OKULLARIMIZDAN ALINAN ÖRNEKLERDİR.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|---|--|---|------------------------------------|---|----|---|--|------------|
| 755764BRK000001 | Acil Çıkışlar | Uyanı Levhası | Acil Çıkış Kapılarının üzerinde işaretlemenin bulunmaması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | Kayıbolma,Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgilin Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000002 | Acil Çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı | Acil Çıkış Kapısının kilitli bulunması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | İzdiham,Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgilin Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000005 | Asansör | Uyanı Levhası | Asansör Bölüşüne Düşülmesi | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | Takılıp Düşme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000006 | Bahçe | Yüksek Gerilim Hattı | Okul bahçesinde elektrik trafosunun bulunması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000007 | Bahçe | Giriş-Çıkış Kapıları | Giriş-Çıkış kapılarında güvenlik görevlisinin olmaması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | Ayak Sıkışması,Devrilme,El sıkışması,Ezilme,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 10 | İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlgilin Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000008 | Bahçe | Jeneratör-Trafo | Jeneratör odasının içerisinde sıvı yakıt bulunması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | Patlama,Yanık | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000009 | Bahçe | Jeneratör-Trafo | Jeneratör odasının içerisinde uygun yangın söndürücüsünün bulunmaması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | Patlama,Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000013 | Bilgisayar Laboratuvarı | Ecza Dolabı | İlk yardım malzemelerinin bulunmaması. | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar | Acil Müdahale Güçlüğü | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 3 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000016 | Çatı Katı | Uyanı Levhası | Çatıya izinsiz çıkmak yasaktır yazısının bulunmaması | Çalışanlar,Hizmetliler | Çarpma,Takılıp Düşme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | Okul Müdürü | |
| 19 | 755764BRK000019 | Çok Amaçlı Salon | Prizler | Tek priz üzerinden çok fazla akım çeken elemanın bulunması | Öğrenci,Öğretmen,İdareci,Çalışanlar,Ziyaretçiler | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000020 | Argiv | Cisim Düşmesi | Kolların Dolapların içerisinde istiflenmiş olması | Öğretmen,İdareci,Hizmetli,Çalışanlar | Ezilme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgilin Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000025 | Kimya Laboratuvarı | Ayırma (İzolasyon) | Kimyasallar arasında ayırma işlemi yapılmamıştır. | Öğrenci,Öğretmen,Çalışan,Hizmetli | Patlama,Yangın,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000047 | İsi merkezi | Tertip-Düzen | Kazan dairesi içerisinde tutuşma ihtimali yüksek boş kolların bulunması | Çalışan,Hizmetli | Yangın | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Okul Müdürü | |
| 755764BRK000054 | Öğrenci Tuvaletleri | Lavabo | Lavabo ayaklarının sağlam durmaması | ÖĞRENCİ,ÖĞRETMEN,HİZMETLİ,ÇALIŞAN,ZİYARETÇİLER | Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgilin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ | |
| 753162BRK000004 | Bahçe | Kötü Niyetli Unsurlar | Aydınlatma olmadığı için okula zarar verme durumu | Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler | Patlama,Yangın,Yaralanma,Zehirlenme | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 8 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgilin Yönetmelik | Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü | 25/01/2017 |
| 753162BRK000009 | Bahçe | Sabotaj | BEKÇİOLMAMASI,MESAI DIŞINDA YABANCI KİŞİLERİN BAHÇEYE GİRMESİ | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Maddi kayıp,Patlama,Stres,Yangın,Yetkizsiz Kişi Girmesi | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 10 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 20/12/2016 |
| 753162BRK000018 | Çatı Katı | Kapı | ÇATIYA ÇIKILAN KAPININ KİLİTLİ OLMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | El sıkışması,Ezilme,Takılıp düşme,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgilin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/12/2016 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|----|--|---|------------|
| 753162BRK000022 | Çatı Katı | Böcek- Haşere | ENFEKSİYON, ZEHİRLENME, ALERJİK REAKSİYONLAR | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Bakteri,Enfeksiyon hasatakları,İş Gücü Kaybı,Parazit Hastalıkları,Sağın hastalık,Virüsler,Zehirlenme | 1. Çok Düşük (Birkaç yıda bir) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 1 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | 03/02/2017 |
| 753162BRK000023 | Bahçe | Acil Durum Aydınlatması | YETKİSİZ KİŞİLERİN MESAI SAATLERİ DIŞINDA OKULA GİRİMESİ VE KAMERALAR TARAFINDAN TESPİT EDİLEMESİ | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Maddi kayıp,Taklup Düşme | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 10 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, VEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 16/02/2017 |
| 753162BRK000029 | Personel | İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması | PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ ALMAMALARI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | İş gücü Kaybı,Maddi kayıp,Meslek hastalığı,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 07/12/2016 |
| 753162BRK000031 | Derslik | Prizler | PRİZLERDE PRİZ KORUYUCU OLMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR | Elektrik çarpması,Yangın,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği | OKUL MÜDÜRÜ | 15/12/2016 |
| 753162BRK000033 | Güvenlik | Ziyaretçi Prosedürü | ZİYARETÇİ KAVDININ YETERLİ PERSONEL OLMAMASI SEBEBİYLE TUTULMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Kavgı,Şiddet,Taciz,Yetkisiz Kişi Gimesi | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 2 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ, NOBETÇİ ÖĞRETMEN | 02/12/2016 |
| 753162BRK000034 | Bahçe | Çatı | ÇATI ETRAFINDA OLUK OLMAMASI,BUZ SARKITLARI OLUŞMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Cisim Düşmesi,Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/08/2017 |
| 753162BRK000037 | İsı merkezi | KKD Kullanmama | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKSİKLİĞİ | ÇALIŞANLAR | Ayak Ezilmesi,Ayak kesilmesi,Ciltte Tahriş,El Ezilmesi,El Kesilmesi,Elektrik çarpması,Ezilme,Gözde tahribat,İş gücü Kaybı,İşitme kaybı,Yaralanma,Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 26/01/2017 |
| 753162BRK000038 | İsı merkezi | İlk Yardım Dolabı | İLK YARDIM DOLABININ BULUNMAMASI | ÇALIŞANLAR | Acil Müdahale Güçlüğü | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ | 28/01/2017 |
| 753162BRK000039 | İsı merkezi | Periyodik Bakım | PERİYODİK BAKIMLARIN YAPILMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Patlama,Uzuv Kaybı,Yaralanma,Yanık | 1. Çok Düşük (Birkaç yıda bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 4 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/06/2017 |
| 753162BRK000041 | Derslik | Sivri Köşeler | MASA VE DOLAPLARIN SİVRİ KÖŞELERİ | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/07/2017 |
| 753162BRK000042 | Derslik | Kimyasal Maddeler | KİMYASALLARIN KARIŞTILARAK KULLANILMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Ciltte Tahriş,İş Gücü Kaybı,Zehirlenme | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 28/02/2017 |
| 753162BRK000044 | İsı merkezi | Acil Durum Butonu | ACİL DURUM BUTONUNUN ÇALIŞMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Elektrik Çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Malzeme hasarı,Patlama,Sakatlanma,Uzuv kayıbı,Yangın,Yanık,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 8 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/12/2016 |
| 753162BRK000059 | Oyun Parkı | Salıncağ Zinciri | SALINCAĞ ZİNCİRLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Boğulma,Kopma,Taklup Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ | 28/12/2016 |
| 753162BRK000060 | Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu | Endüstriyel Temizlik Maddeleri | KİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN AÇIKTA OLMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Ciltte Tahriş,Gözde Tahriş,Nefes alma güçlüğü,Yanık | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerini Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ | 28/01/2017 |
| 753162BRK000064 | Genel | Kavgı | YARALANMA, EZİLME | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | İş gücü Kaybı,Yaralanma | 1. Çok Düşük (Birkaç yıda bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 3 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ | 06/12/2016 |
| 753162BRK000067 | Mutfak / Çay Ocağı | Sihhi Tesisat | SU DEPOSU OLMAMASI NEDENİYLE DİREK ŞEBEKE SUYU KULLANILMASI, ŞEBEKE SUYU KULLANILMASI SEBEBİYLE BAKTERİ VE VİRÜS BULAŞMA RİSKİ | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Sudaki Ağır Metaller,İş gücü Kaybı,Maddi kayıp | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 10 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/08/2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|----|--|--|------------|
| 753162BRK0000068 | Bahçe | Güvenlik Ekipmanları | KAMERA SAYISI YETERSİZ | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Hırsızlık,Maddi kayıp,Yetkisiz Kişi Girmesi | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 10 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/07/2017 |
| 753162BRK0000070 | Acil Çıkışlar | Acil Durum Aydınlatması | ACİL DURUM AYDINLATMALARININ OLMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | Çarpma,Ezilme,Maddi kayıp,Taklup Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/07/2017 |
| 753162BRK0000072 | Isı merkezi | Kazan | BORU VE VANALAR UYGUN RENKLE BOYANMAMASI VE ISIM YAZILMAMASI | ÇALIŞANLAR | İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 12 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | OKUL MÜDÜRÜ,İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 28/02/2017 |
| 753162BRK0000074 | Giriş Holleri | Elektrik Tesisatı | ELEKTRİK PANOSUNUN KİTİLİ OLMAMASI VE UYARI LEVHALARININ BULUNMAMASI | ÖĞRENCİLER,ÇALIŞANLAR,ZİYARETÇİLER | | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | Elektrik İş Tesisatları Yönetmeliği | OKUL MÜDÜRÜ | 28/01/2017 |
| 973155BRK0000004 | Acil Çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı | Ana acil çıkış kapısı içeri doğru açılmaktadır | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Ezilme,İzdiham,Yaralanma | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 5 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/02/2017 |
| 973155BRK0000005 | Acil Çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı | katlardan acil çıkış kapısına ulaşım engellenmiş | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Ezilme,İzdiham,Yaralanma | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 5 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000008 | Giriş / Fuaye | Merdiven | olumsuz hava koşullarına bağlı buzlanma | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Kayma,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/02/2017 |
| 973155BRK0000009 | Giriş / Fuaye | Cam Yüzeyler | Giriş kapısı ve iç kapının cam kısımları kırılmaya karşı korunmamaktadır | tüm çalışanlar ve öğrenciler | El Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000013 | Arşiv | Çalışma Alanı | Çalışma alanı hareketi kısıtlayıcı derecede dardır | arşivi kullanan tüm personel ve öğretmenler | Aşın terleme,Stres,Çarpma, Psikolojik etki | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 4 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000012 | Giriş / Fuaye | Sivri Köşeler | Girişte bulunan nöbetçi masası sivri köşeler içermektedir | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Çarpma,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 4 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000015 | Arşiv | Yangın Tüpü | Arşivde yangın tüpü bulunmamaktadır | arşivi kullanan tüm personel ve öğretmenler | Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Yangın,Yanık | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 4 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000014 | Arşiv | Dolap | dolaplar duvara sabit değildir | arşivi kullanan tüm personel ve öğretmenler | Devrilme,Ezilme,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000019 | Bahçe | Bahçe Duvarı | bahçe duvarları kısmen yıkık, korkuluklar sivri demirlerle yapılmış ve dikenli teller mevcut | bahçeyi kullanan tüm çalışan ve öğrenciler | Devrilme,Yaralanma,Yetkisiz Kişi Girmesi,Yıkılma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 20 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---------------------------|--|--|------------|------------|
| 973155BRK0000021 | Bahçe | Araç Park Alanı | araç park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafe yok | tüm öğrenciler | Çarpma,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 | |
| 973155BRK0000022 | Bahçe | Zemin | Okul bahçe zemini kademeli kısımlar içeriyor | bahçeyi kullanan tüm çalışan ve öğrenciler | Düşme,Takılıp düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 | |
| 23 | 973155BRK0000023 | Bahçe | Zemin | Okul bahçesinin yeşil alan hariç kullanılan zeminleri sert be pürüzlü malzemeyle kaplanmış | bahçeyi kullanan tüm personel, öğretmen ve öğrenciler | Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000026 | Bilgisayar Laboratuvarı | Ecza Dolabı | laboratuvarında ecza dolabı bulunmuyor | Laboratuvarı kullanan tüm çalışan ve öğrenciler | Acil Müdahale Güçlüğü | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 | |
| 29 | 973155BRK0000029 | Bilgisayar Laboratuvarı | Elektrik Tesisatı | Elektrik tesisatının bir kısmı arızalı ve priz yerleri açık, kablolar dışında | Laboratuvarı kullanan tüm çalışan ve öğrenciler | Elektrik çarpması | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliği | | 01/02/2017 |
| 973155BRK0000032 | Derslik | Aydınlatma | Tüm dersliklerde aydınlatma yetersizdir | Sınıfları kullanan tüm çalışan ve öğrenciler | Göz Yorgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 10 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/06/2017 | |
| 973155BRK0000034 | Derslik | Pencere | Pencerelerde tamamen açılmayı engelleyecek güvenlik önlemi bulunmamakta | tüm öğrenciler | Düşme,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 8 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/06/2017 | |
| 973155BRK0000037 | Kütüphane | Cisim Düşmesi | kütüphane raflarında bulunan kitaplar | Kütüphaneyi kullanan tüm çalışan ve öğrenciler | Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 | |
| 973155BRK0000040 | Müdür Odası | Cam Yüzeyler | Cam dolap kapakları | müdür odasını kullanan tüm çalışanlar | El Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 | |
| 973155BRK0000042 | Müdür Odası | Sivri Köşeler | Masa, dolap ve sehpa sivri köşeleri | müdür odasını kullanan tüm çalışanlar | Çarpma,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 | |
| 973155BRK0000048 | Merdivenler | Islak Zemin | merdiven zeminleri kaygan malzemeden yapılmış | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Kayma,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/02/2017 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|---|----|--|--|------------|
| 973155BRK0000054 | Yeşil Alan | Böcek-Haşere | Yeşil alanlarda bulunan kene vb. parazitler | yeşil alanları kullanan tüm çalışanlar ve öğrenciler | Bakteri,Enfeksiyon hastalıkları,Parazit Hastalıkları,Virüsler | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/06/2017 |
| 973155BRK0000058 | Destek/Özel Eğitim Odası | Sivri Köşeler | Derslikte çok sayıda sivri köşe bulunmaktadır | destek eğitim odasını tüm çalışanlar ve öğrenciler | Batma,Çarpma,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000066 | Öğrenci Tuvaletleri | Pis Su Gideri | uygun olmayan maddelerin tuvaletlere atılması sonucu pis su giderinde tıkanıklık | Tüm öğrenciler ve çalışanlar | Bakteri,Enfeksiyon riski,Virüsler | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/06/2017 |
| 973155BRK0000072 | Öğretmen/Personel Tuvaleti | Havalandırma | Kötü koku ve hijyen sorunu | Tüm çalışanlar | Bakteri,Stres | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 5 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000075 | Genel | Uzun süre ayakta çalışma | Uzun süre ayakta çalışma | Tüm öğretmenler | Aşırı yorgunluk,Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Topuk Dikeni,Varis | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 8 | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | | 01/06/2017 |
| 973155BRK0000078 | Kantin-Kafeterya | Kaçak Akım Rölesi | Çay kazanında kaçak akım rölesi bulunmamakta | Kazanı kullanan çalışanlar | Elektrik çarpması,Maddi kayıp | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 5 | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000079 | Personel | İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması | Personel iş sağlığı güvenliğinde eksiklikler var | Eğitim alamamış personel | İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Meslek hastalığı,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | | 01/02/2017 |
| 973155BRK0000082 | Isı merkezi | Kazan | Kazanın periyodik kontrollerinin yapılmadığı tespit edilmiştir | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Maddi kayıp,Patlama,Yaralanma,Yangın | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000083 | Isı merkezi | Baca | Bacaların temizliğinin uygun şekilde yapılmadığı görülmüştür | Kazanla ilgilenen personel | Nefes alma güçlüğü,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 6 | Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000085 | Isı merkezi | Tertip-Düzen | Okulda kömürlük bulunmadığından kömürlerin kazan dairesinin içinde tehlike oluşturacak şekilde istiflendiği görülmüştür | | Düşme,Örfe,Takılıp Düşme,Yangın,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği | | 01/06/2017 |
| 973155BRK0000089 | Engelli Tuvaleti | Tutma Aparatı | Engelli tuvaletinde tutma aparatı bulunmamaktadır | Engelli tuvaletini kullanan öğrenciler | Düşme,Kayma,Yaralanma | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 3 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000091 | Gezinti Yolları | Araç Giriş-Çıkışları | Araç giriş çıkışları gezinti yollarından yapılıyor | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Çarpışma,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 6 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---|--|--|------------|
| 973155BRK0000094 | Çatı Katı | Çatı | Çatıda paratoner bulunmamaktadır | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Elektrik Çarpması, Maddi kayıp, Yangın | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 4 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/09/2017 |
| 973155BRK0000095 | Çatı Katı | Çatı | Çatıda kar engeli bulunmamaktadır | tüm çalışanlar ve öğrenciler | Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | | 01/06/2017 |

NOT : Bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Olasılık, Şiddet ve termin sürelerine sizin oluşturduğunuz Risk değerlendirme ekibi tarafından farklı değerler verilebilir. Birebir aynı yapmaktan kaçının.